

Onkruidbestrijding in stamslabonen

Op alle grondsoorten waar vooral melden een probleem vormen, heeft het secuur inwerken van **8 l Bonalan** voor zaai zeker een meerwaarde. Ook met Fresco kan er overigens een goede bestrijding van o.a. melden en straatgras verkregen worden.

Op kleigrond is het advies direct na zaai **0,15 – 0,2 l Centium 360 CS + 0,6 – 0,7 l Dual Gold**. Op zandgrond, waar Dual Gold niet is toegelaten, luidt het advies **0,15 l Centium 360 CS + 2 l Fresco** direct na zaai.

Vergeet zeker niet om aanwezig onkruid op het zaaibed voor het zaaien af te branden met **2 – 4 l Glyfosaat (+ 5 – 10 kg Zwavelzure ammoniak)** of **1,5 – 3 l Roundup Ultimate**.

Wortelonkruid en aardappelopslag bestrijden in granen

De huidige weersomstandigheden zijn niet ideaal voor het bestrijden van wortelonkruiden en aardappelopslag in het graan. De extreme droogte zorgt er op veel percelen voor dat de tarwe sneller in de aar komt dan normaal. Wanneer er nog wortelonkruid of aardappelopslag bestreden moet worden dient dit ruim voor het verschijnen van de aren plaats te vinden.

- Akkerdistel en akkerpaardenstaart: **2 l MCPA**
- Akkerdistel, akkermelkdistel, akkerpaardenstaart, veelknopigen en kamille: **1 l Tapir + 2 l MCPA**
- Haagwinde, veenwortel, veelknopigen en kamille: **1 l Tapir + 0,75 l Primstar**
- Aardappelopslag: **0,6 l Starane Top** of **1 l Tapir/Primstar + 0,3 l Starane Top**

Er is alleen voldoende bestrijdingseffect te verwachten wanneer onder groeizame weersomstandigheden gespoten wordt. Deze omstandigheden benaderen we momenteel het best 's ochtends vroeg of 's avonds laat, wanneer de RV zo hoog mogelijk is. Gebruik minimaal 400 l water/ha en zorg d.m.v. een lage rijsnelheid voor een zo goed mogelijke indringing in het gewas.

Wanneer de onkruiden het toelaten kan ook overwogen worden de bestrijding na de bloei van de tarwe uit te voeren. Starane Top mag ingezet worden tot het verschijnen van het vlagblad.

Bemesting en afrijpingsziektebestrijding in tarwe

De ziektedruk in de tarwe is momenteel erg laag. De haardjes gele roest die we de laatste weken hier en daar hebben zien verschijnen, zijn ontstaan uit infecties die plaats hebben gevonden tijdens de laatste periode dat er neerslag is gevallen, op een onvoldoende beschermd gewas.

Ondanks de lage ziektedruk adviseren wij toch om de T2 bespuiting, ook wel afrijpingsziektebestrijding, uit te voeren wanneer het vlagblad helemaal uit is. Ons advies hiervoor is:

- **2 l Ceriax** (verpakt per 5 l; maakt het gewas verminderd gevoelig voor hitte en droogtestress)
- **1,5 l Adexar** (verpakt per 10 l; max. 2 toepassingen met een interval van minimaal 21 dagen)

Wanneer larven van het graanhaantje of bladluizen aanwezig zijn kan aan deze bespuiting **0,15 l Calypso, 50 ml Karate Zeon, 0,2 l Sumicidin Super** of **0,25 l Decis EC** worden toegevoegd.

Voor het doorkomen van de aren moet het graan over voldoende stikstof kunnen beschikken om z'n maximale opbrengst te kunnen halen. Onder de huidige weersomstandigheden zal een N-gift met korrelmeststoffen minder efficiënt zijn. Een bladmeststof kan dan uitkomst bieden. De fungicidenbespuiting op het vlagblad kan goed gecombineerd worden met de zachte bladmeststof KryptoN. Gebruik voor de laatste N-gift **25 – 30 l KryptoN** en vervang hiermee een gift van 50 kg N.

Een N-bladbemesting in graan is zeer efficiënt en effectief, u kunt hierdoor bijna 40 kg N besparen die later met organische mest toegediend kan worden. KryptoN is verkrijgbaar in 10- en 1000 l verpakking.

Korte TIPs

- Spuit stuifdek gerst in bieten, uien en cichorei tijdig dood, d.w.z. uiterlijk einde uitstoeling (lengte 15 cm). Dit is meestal voor half mei. Gebruik hiervoor bij voorkeur in een aparte bestrijding **1,5 l Fusilade Max, 1 l Centurion Plus/Balistik** of **0,5 – 1 l Gallant 2000 + 1 l Olie** (Gallant is alleen toegelaten in bieten en uien).
- 2^e Jaars plantuien kunnen opgepept worden door enkele keren **5 l Powerleaf Mangaan- magnesiumnitraat** apart te spuiten of toe te voegen aan een ziektebestrijding met bv **2 kg Tridex/Dithane** of **2 kg Fubol Gold**.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortvloeit uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.