

## Valse meeldauw en trips in uien

De afgelopen week hebben we op verschillende percelen 2<sup>e</sup> jaars plantuien lichte infecties van valse meeldauw aangetroffen. Dit is zeker aanleiding om ervoor te zorgen dat naast plantuien, ook zaaiuien vanaf 4 pijpjes beschermd worden tegen valse meeldauw. Infecties met valse meeldauw vinden plaats op stilstaand water, dus vooral tijdens dauwnachten.

Net zoals we altijd bij de 2<sup>e</sup> jaars plantuien adviseren, is ook in zaaiuien ons advies om bij voldoende loofontwikkeling (4 – 6 echte pijpjes) en een hoge ziektedruk preventief twee bespuitingen met **2 kg Fubol Gold + 0,25 l Certain** uit te voeren.

Andere sterke middelen zijn **2 kg Valbon + 0,25 l Certain** en **2,5 kg Acrobat DF + 0,3 l Promotor**. Wanneer de omstandigheden minder kritisch zijn of in een nog klein gewas kan gebruik worden gemaakt van **2 kg Tridex/ Dithane DG + 0,25 l Certain**.

Let bij vroege (winter)plantuien inmiddels op de veiligheidstermijnen, zie hiervoor de tabel op blz. 107 van onze Wegwijzer.

Wanneer naast valse meeldauw ook bladvlekkenziekte een rol gaat spelen, kan vanaf begin bolvorming van de uien ook gebruik worden gemaakt van **1,25 l Fandango** of **1 l Fandango + 1-2 kg Tridex/ Dithane DG**. Fandango heeft naast een goede ziektebestrijding ook een “greeningseffect” waardoor de uien langer groen blijven. Aan Fandango nooit geen uitvloeier of bladmeststoffen toevoegen!

De omstandigheden zijn momenteel wat minder gunstig voor de ontwikkeling van tripsen. Worden er jonge tripsenlarven aangetroffen dan is ons advies een bespuiting uit te voeren met **0,75 l Batavia + 2 l Robbester**. Doe dit alleen op een goed groeiend gewas. Indien nodig de bespuiting na 2 weken herhalen. Treft u naast larven ook volwassen tripsen aan, gebruik dan **0,2 l Tracer + 2-3 kg Biosweet + uitvloeier**. Spuit Tracer bij voorkeur laat in de avond met ca. 400 l water.

## Bladbemesting met Powerleaf Quattro Plus in aardappelen en uien

Bladbemesting met Powerleaf Quattro Plus is een strategische keus om op een efficiënte manier stikstof in de plant te krijgen. Op deze manier kan er een besparing gerealiseerd worden op de totale hoeveelheid te geven N. Zo kan met 150 l Powerleaf Quattro Plus (33 kg N) 200 kg KAS (54 kg N) vervangen worden.

Al een groot aantal jaren zijn er goede ervaringen en proefresultaten met Powerleaf Quattro Plus. Powerleaf Quattro Plus is een meststof die het blad naast stikstof, mangaan, magnesium ook van calcium voorziet.

Het advies is om **3 – 6 maal 25 – 50 liter Powerleaf Quattro Plus** toe te voegen aan de phytophthora- /valse meeldauw bestrijding. Gebruik in combinatie met virusolie nooit meer dan 20 l Powerleaf Quattro Plus. Toepassing op eigen risico!

Niet meer dan 250 liter spuitvloeistof per ha (inclusief meststof) gebruiken en altijd op een droog gewas spuiten om het “lopen” van de meststof naar de bladranden te voorkomen. Bespuiting in aardappelen starten vanaf het erwtesstadium. In uien en overige gewassen starten bij voldoende bladmassa.

## Onkruidbestrijding in stamslabonen na opkomst

Begin na opkomst van de stamslabonen met de onkruidbestrijding zodra er onkruid verschijnt. In elk stadium van de stamslabonen kan op klein onkruid gespoten worden met **0,3 – 0,5 l Basagran + 0,15 l Webowett/ 0,3 l Promotor**. Indien nodig de bespuiting na 5 – 7 dagen herhalen.

Vanaf het eerste drietallige blad kan éénmalig **1,2 l Corum + 0,3 l Promotor** of twee keer **0,625 l Corum + 0,3 l Promotor** ingezet worden. Corum is een versterkte Basagran, met extra werking op o.a. zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, melden en varkensgras. Corum heeft tevens een redelijk goede werking op jong straatgras.

Let op, na het gebruik van Corum wordt geadviseerd een kerende grondbewerking uit te voeren voor het inzaaien van een groenbemester! Gebruik voor het behoud van de toelating liefst niet meer dan 480 gram bentazon per jaar.

## Nabehandeling van haagwinde in maïs

Om de bestrijding van haagwinde in maïs zo compleet mogelijk te maken is er bij een hoge onkruiddruk vaak een na-bespuiting nodig. Tot het 8 - 9 bladstadium van de maïs kan er nog een aanvullende volveldsbespuiting worden uitgevoerd met **0,5 l Kart**.

De beste bestrijding van haagwinde wordt echter verkregen door een onderbladbespuiting uit te voeren met **80 ml Primus + 0,5 – 0,7 l Kart** op flink ontwikkelde haagwinde.

M.b.v. onderbladspuitapparatuur kan ook nog gewerkt worden met **0,75 – 1,5 l Monsoon Active** (max. 1,5 l Monsoon Active per teelt). Monsoon Active heeft een goede werking op o.a. grassen, haagwinde en diverse wortelonkruiden.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortvloeit uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.