

Druk van phytophthora momenteel erg laag

De infectiedruk van phytophthora is momenteel erg laag. Aan de andere kant zien we een zeer snelle loofgroei wat in combinatie met vochtige nachten of beregenen voor gevaar kan zorgen. In deze snelle loofgroei periode adviseren wij om van start te gaan met **0,6 l Revus**. Let erop dat het minimale spuitinterval van Revus 7 dagen is.

Bij een explosieve groei en een hoge phytophthoradruk heeft het gebruik van een product met het systemisch werkende Zorvec de voorkeur. Vanwege het beëindigen van de toelating van mancozeb, is het duo-pak Zorvec Enicade + Trimanoc (opgebruiktermijn loopt tot 4-1-2022) inmiddels vervangen door het kant en klare product **Zorvec Endavia**, in een dosering van **0,4 l per ha**. Zorvec Endavia heeft een bredere toelating en kunt u ook inzetten tegen valse meeldauw in uien, hierover in aankomende TIP#14 meer informatie.

Zorvec wordt geadviseerd in een blok van 3 bespuitingen (max. 4 bespuitingen per jaar) in een periode van explosieve groei. In de praktijk zal dit betekenen dat meestal gestart wordt met een Zorvec-blok vanaf de 3^e of 4^e bespuiting.

Door de systemische werking kan een langer spuitinterval van 3 – 4 dagen aangehouden worden t.o.v. andere middelen. Zorvec is binnen 20 minuten regenvast en kan gemengd worden met olie, insecticiden en de meest gangbare bladmeststoffen. Wegens de lage milieubelasting is Zorvec Endavia zeer geschikt voor toepassing binnen Planet Proof.

Voorkom toprol in aardappelen

Ter voorkoming van het toprolvirus adviseren wij om voor half juni een bestrijding tegen de aardappeltopluis uit te voeren. Om natuurlijke vijanden te sparen heeft het gebruik van synthetische pyrethroiden niet onze voorkeur. Beter maakt u voor de bestrijding van de aardappeltopluis gebruik van **0,25 kg Gazelle**.

Wanneer naast aardappeltopluis ook de diep in het gewas zittende wegedoornluis of vuilboomluis bestreden moet worden, is het advies om minimaal 400 l water te gebruiken en eventueel een uitvloeier toe te voegen. Gazelle heeft ook een goede werking tegen de coloradokever.

Gunstig weer voor trips in uien

De weersomstandigheden zijn momenteel gunstig voor de ontwikkeling van tripsen. We treffen nu de eerste tripslarven weer aan in zowel plant- als zaaiuien. Bij aanwezigheid van tripslarven in de uien of wanneer u een bestrijdingsadvies ontvangt via een BOS, is ons advies een bespuiting uit te voeren met **0,75 l Batavia + 1 - 2 l Robbester**.

Met de huidige weersomstandigheden kan het best in de vroege ochtend of 's avonds gespoten worden. Besluit u de uien te beregenen, dan heeft een bespuiting kort na het beregenen de voorkeur. Houdt onder afgeharde omstandigheden de hoogste dosering Robbester aan. De werkingsduur van Batavia is ca. 2 weken.

Batavia bestrijdt alleen larven van tripsen, volwassen tripsen en migrerende tripsen uit andere gewassen zoals graszaad en luzerne worden dus niet bestreden. Zet hiervoor het best **0,2 l Tracer + 2 - 3 kg Biosweet + uitvloeier** in. Spuit Tracer bij voorkeur laat in de avond met ca. 400 l water.

Onkruidbestrijding wortelen na opkomst

Wanneer bij de wortelen de meeste plantjes 2 echte blaadjes hebben, kan de onkruidbestrijding voorzichtig van start gaan met **50 ml Sencor + 0,25 l Webowett**.

Vanaf 2-4 echte blaadjes kan er gebruik worden gemaakt van **50 ml Sencor vlb + 1,5 l Boxer + 0,5 - 1 l Challenge***.

Bij 4 echte blaadjes of meer kan de bespuiting herhaald worden met **100 ml Sencor vlb + 2 l Boxer**.

Zwarte nachtschade wordt vaak onvoldoende bestreden met deze middelen. Houdt er rekening mee dat na toepassing van Challenge er lichte vlekjes op het loof kunnen ontstaan.

Controleer het gewas regelmatig op aanwezigheid van bladluizen. Wanneer geen Vydate 10G is gebruikt is tijdens het zaaien dienen aanwezige luizen bestreden te worden met o.a. **0,45 l Batavia + 1 l Robbester** of **0,5 kg Pirimor**, dit om virusoverdracht te voorkomen.

*) Challenge max. 1 x 1 l na opkomst; interval tussen v.o. en n.o. is 25 dgn.; zie etiket voor verdere eisen.

Korte TIPs

Zo het er nu naar uitziet kunnen wij u dit jaar weer ontvangen op ons demoveld in Standdaarbuiten. Houdt daarom alvast woensdagmiddag 7 juli 2021 vrij in uw agenda, de definitieve uitnodiging volgt spoedig.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortvloeit uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.