



Groenbemester Rassenadvies 2021



Theunisse BV

0167 – 56 55 50

info@theunissebv.nl

www.theunissebv.nl

 THEUNISSE

Een gezonde bodem is maatwerk

De teelt van groenbemesters en vanggewassen is een must om uw bodem te voeden en te beschermen tegen uitputting. Groenbemesters stimuleren bodemleven en zorgen met hun organische stof aanvoer voor bodemvruchtbaarheid. Naast structuurverbetering en het vastleggen van nutriënten kunnen groenbemesters een grote rol spelen in de regulatie en het beheersbaar maken van plantparasitaire aaltjes. Investeer in de bodem met een groenbemester, door een gedegen keuze te maken. Met de juiste groenbemester maakt het hoofdgewas de beste start.

Groenbemester als volwaardige teelt

Extra aandacht voor de teelt van een groenbemester rendeert al snel. Een geslaagde groenbemester verhoogt de opbrengst van het volggewas.

Uitzaai

Respecteer de geadviseerde hoeveelheid zaaizaad en de zaaitijd. Bij groenbemestermengsels komen de diverse componenten het best tot hun recht. Zorg voor een goed verkruid zaaibed zodat ook de fijnere zaden vlot kiemen. Zaai vlot na een graanoogst om opslag te voorkomen en zaai niet dieper dan 2-3 cm.

Bemesting

Groenbemestermengsel met een hoog aandeel vlinderbloemigen hebben vaak genoeg aan 40 kg zuivere stikstof. Wanneer de groenbemester hoofdzakelijk uit bladrammenas, gele mosterd of gras bestaat, kunt u de gift verhogen naar 60-70 kg stikstof per hectare. Bij het hakselen van stro is een goede verdeling belangrijk. Ook wordt bij hakselen de stikstofbehoefte hoger.

Groei

Onder stressvolle omstandigheden of bij zeer vroege zaai kunnen er een aantal soorten zaadvormen. Aandacht is hiervoor gewenst. Meestal wordt dit zaad niet rijp maar ons advies is om in dit soort gevallen toch te klepelen of te maaïen om te voorkomen dat zaad rijp wordt.

Onderwerken

Het is beter voor het bodemleven om een groenbemester niet direct onder te werken. Eerst schijveneggen of knippen, liefst twee weken voor onderwerken, zorgt voor een geleidelijk vrijkomen van de voedingsstoffen.



Assortiment groenbemesters 2021

Soort	Zaaiadvies	Zaaitijdstip	N-Gift	Kenmerken
Nemaredux	20 kg	Juni – Aug.	50 kg	Multiresistent mengsel BCA 1/Chitwoodi
Doublet Plus	25 kg	Juni – Aug.	50 kg	Multiresistent mengsel BCA 1/Chitwoodi
Adventure	25 kg	Juni – Aug.	50 kg	Multiresistent mengsel BCA 1/Chitwoodi/M.Hapla
Saloon Plus	25 kg	Aug – Sep.	50 kg	Snelle grondbedekking, BCA 2
Fox	25 kg	Aug – Sep.	50 kg	Snelle grondbedekking, BCA 1
Silke Plus	75 kg	Juni – Aug.	70 kg	Hoge O.S. Afname Pratylenchus penetrans
Tagetus Patula	7 kg	Mei – Juli	60 kg	Bestrijding Pratylenchus penetrans
Orgamax	20 kg	Juni – Aug.	50 kg	Hoge O.S. Diepe beworteling
Greencover NKG	20 kg	Juni – Sep	50 kg	Mengsel voor NKG, massaal gewas met najaarsbloei
Terralife Betamaxx	37 kg	Tot 20 Aug.	50 kg	Diepe beworteling, hoge O.S. bodemleven
Terralife Solarigol	34 kg	Tot 20 Aug.	50 kg	Diepe beworteling, hoge O.S. bodemleven
Terralife WarmSeason	33 kg	Tot 20 Aug.	50 kg	Hoge O.S. Diepe beworteling, Vroege zaai
Italiaans Plus	25 kg	Juni – Sep.	70 kg	Mogelijk late zaai, geschikt voor grassnede
Soilcover	21 kg	Juni – Sep.	70 kg	Mogelijk late zaai, Geschikt voor grassnede


* adventure is een nieuwe bladrammenas met sterke werking tegen M.Hapla

* Fox is een nieuwe gele mosterd met BCA 1

* Greencover is een nieuw mengsel wat goed geschikt is voor NKG

De juiste groenbemesterkeuze

Van de circa 1200 aaltjes zijn er slechts 25 schadelijk. Met de juiste keuze van teeltrotatie, resistenties en groenbemesting voorkomt u dat schadelijke soorten de overhand krijgen en opbrengst- en kwaliteitsderving veroorzaken. Stem de groenbemester goed af op de (mogelijk) schadelijke aaltjes in het perceel. In de hieronder getoonde beslisboom kunt u gemakkelijk een groenbemesterkeuze maken rekening houdend met het “mogelijke” aaltjesprobleem.



Organische stof

Organische stof is de motor voor een natuurlijke bodemvruchtbaarheid. Bodemleven, mineraal aanbod, bodemstructuur, water- en zuurstofhuishouding. Alles in de bodem interacteert met organische stof. Organische stof wordt continu afgebroken, daarom moet er voldoende aanvoer zijn van gemakkelijk afbreekbare en stabiele organische stof. Groenbemesters spelen in deze organischestof aanvoer een belangrijke rol. Ook leggen ze na de hoofdteelt overgebleven nutriënten vast, zodat ze niet uitspoelen. In symbiose met het bodemleven zorgen de wortels van de groenbemester voor het vrijmaken van stikstof, fosfaat en kali die weer ten goede komen aan het volggewas. Een geslaagde bladrammenas levert in het voorjaar 45 kg N, 4 kg P en 30 kg K.

Samenstelling groenbemesters

Organische stof	Orgamax	50% zonnebloemen, 35% japanse haver en 19% gele mosterd	✓
	Terralife Betamax	30% z.wikke, 14% j.haver, 11% deeptill, 8% a.klaver, 25% erwten, 4% niger, 6% facelia en 2% e.mosterd	✓
	Greencover NKG	50% zonnebloemen, 20% facelia, 20% gele mosterd en 10% vlas	✓
	Terralife Solarigol	35% zomerwikke, 20% japanse haver, 14% deeptill, 8% a.klaver, 7% vlas, 15% niger, en 1% dederd	✓
	Warmseason	30% zomerwikke, 29% sorghum, 6% a.klaver, 14% vlas, 19% niger, en 2% ethiopische mosterd	✓
Aaltjes beheersing	Nemaredux	70% bladrammenas, 10% zwaardherik en 20% facelia	✓
	Doublet Plus	97% bladrammenas en 3% zwaardherik	✓
	Adventure	100% bladrammenas	
	Saloon Plus	97% gele mosterd en 3% bladrammenas	✓
	Fox	100% gele mosterd	
Vervoedering	Tagetes p. Silke plus	100% tagetes patula 97% japanse haver en 3% engelraaigras	✓
	Engels Plus	97% engelsraaigras en 3% rietzwenk	✓
	Italiaans plus	97% italiaansraaigras en 3% rietzwenk	✓

✓ = GLB-ready



Wettelijke eisen Ecologisch aandachtsgebied

Vanggewassen kunnen meetellen voor het invullen van de vergroening. Hiervoor gelden een aantal speciale regels. Dit zijn de spelregels voor het telen van een vanggewas die telt als ecologisch aandachtsgebied (EA):

- Inzaaien na 15 juli na oogst hoofdteelt en uiterlijk 15 oktober
- Bij inzaai voor 15 juli start de 8 weken termijn op 15 juli
- U moet een mengsel van twee toegestane soorten in zaaien, niet verplicht bij onderzaai
- Meld de inzaaidatum op dag van zaai bij RVO
- U mag meststoffen gebruiken, geen gewasbeschermingsmiddelen (8 weken)
- Bewaar alle zaaizaadcertificaten minimaal 5 jaar
- U gebruikt ten minste 75% uitgangsmateriaal van aanbevelende rassenlijst voor landbouwgewassen (CSAR)
- Kijk altijd op www.rvo.nl voor de meest actuele lijst toegestane gewassen voor EA (GLB) en maisteelt zand/löss (mestwetgeving)

Luzerne

In een groot deel van ons werkgebied kunnen wij voor groenvoederdrogerij Timmerman uit Kortgene luzernecontracten onderbrengen. Luzerne geeft veel rust in het bouwplan en levert een bewezen meeropbrengst in de volggewassen. Voor het GLB heeft luzerne weegfactor 1 en is het een mooi vergroeningsgewas. Wanneer u interesse heeft of meer informatie wilt kunt u contact op nemen met uw adviseur.

Bestellen

Wanneer uw groenbemesterkeuze duidelijk is, reserveer of bestel tijdig zodat u kunt beschikken over de gewenste groenbemester. Heeft u nog vragen of moeite met het kiezen van een groenbemester neem dan contact op met uw adviseur.