

Onkruidbestrijding in suikerbieten na opkomst

Zeker wanneer geen bodemherbicide gespoten is na zaai, zal met de opkomst van de bieten ook het eerste onkruid zich laten zien. Start tijdig met de bestrijding hiervan, in ieder geval bij voorkeur voordat het onkruid echte blaadjes krijgt. Voer een onkruidbestrijding alleen uit op een gezond gewas en wanneer geen nachtvorst wordt verwacht.

De standaarddosering voor het LDS is:

- **0,5 - 0,75 l Corzal SE/ Astrix EC + 0,5 l Ethofol 200/Oblix 200 + 0,5 l Goltix SC/ Bettix SC + 1 l Robbester**
- **0,5 - 1 l Betanal Tandem + 0,5 l Goltix SC/ Bettix SC + 1 l Robbester**

Wanneer de onkruiden niet meer in het kiembladstadium staan, kan vanaf het gestrekte kiembladstadium van de bieten de laagste dosering verhoogd worden met 50% en vanaf het tweebladstadium met 100%.

Tegen lastige onkruiden kan het LDS al vanaf het kiembladstadium versterkt worden met:

- **10 - 15 gram Safari**; 2-3 keer toevoegen maakt het LDS sterker op varkensgras, perzikkruid, duivenkervel, herik, kleefkruid, kamille, hondspeterselie en bingelkruid; max. 4 x 30 gr..
- **75 - 100 gram Safari DuoActive**; heeft een plus op Safari t.a.v. varkensgras, perzikkruid, duivenkervel, hondspeterselie en (uitstaande)melde; max. 3 x 210 gr.; op humusarme zandgrond niet toepassen vóór het tweebladstadium.
- **0,3 - 0,5 l Lontrel**; onder groeizame omstandigheden versterkt het de werking op hondspeterselie, aardappelzaailingen en akkermelkdistel; max. 3 x 0,5 l..
- **0,65 l Kezuro**; als vervanger van 0,5 l Goltix SC/Bettix SC; ter versterking op hondspeterselie, bingelkruid en duivenkervel; na opkomst max. 1,3 l, totaal max. 3,5 l, max. 3 toepassingen.

Aaltjes, insecten en onkruid bestrijden in wortelen

In wortelen kan tegen aaltjes bij het zaaien **10 kg Vydate 10G** of **20 kg NEMguard** in de rij toegepast worden.

Vydate 10G heeft de breedste werking omdat het naast de werking op aaltjes ook gedurende 6-8 weken een nevenwerking op wortelvlieg en bladluizen heeft.

NEMguard moet voor een goede werking de eerste 6 weken na zaai over voldoende vocht kunnen beschikken (beregenen kan dus noodzakelijk zijn). NEMguard heeft slechts een nevenwerking op wortelvlieg.

Voor de bestrijding van wortelvlieg en ritnaalden kan tijdens het zaaien **12 kg Belem 0,8 MG** in de rij toegediend worden. Omdat Belem 0,8 MG zich niet verplaatst in de grond is het belangrijk het middel nauwkeurig rondom het zaad toe te dienen. De werkingsduur van Belem 0,8 MG is 6 - 8 weken.

Voor de onkruidbestrijding in wortelen is het advies om, afhankelijk van de zwaarte van de grond, direct na zaai te spuiten met **0,175 - 0,2 l Centium 360CS + 1,5 - 2 l Stomp 400 SC + 1 - 1,5 l Challenge**.

Onkruidbestrijding in knolselderij

Voer in knolselderij binnen 10 - 14 dagen na het planten een bespuiting uit op schone grond met **0,15 - 0,25 l Centium 360 CS + 1,5 - 2 kg Goltix WG + 1,5 - 2 l Stomp 400 SC**.

Nadien kan op kiemend onkruid nog een bestrijding plaatsvinden met **1 l Corzal SE + 0,5 l Challenge + 1 - 1,5 l Boxer**.

Let op: Centium 360 CS, Goltix WG, Stomp 400 SC en Challenge mogen slechts één keer ingezet worden.

Er mag 3 keer **1 - 3 l Boxer** (totaal max. 5 l Boxer) en 3 keer **2 - 2,25 l Corzal SE** (totaal max. 6 l Corzal SE) gebruikt worden.

Onkruid afbranden in zaaiuien

Een belangrijke teeltmaatregel in zaaiuien blijft het afbranden van onkruid enkele dagen vóór opkomst van de uien. Momenteel zijn hiervoor toegelaten o.a. **2 l Etna/Glyfall** of **1,4 l Roundup Dynamic/Roundup Max**.

Deze bespuiting leent zich uitstekend om ook de bodemherbicides aan te vullen tot **1,5 - 2 l Stomp 400 SC***.

Wanneer er geen gelegenheid is geweest om vóór opkomst af te branden kan, zolang de uien nog in het kramstadium staan, een contactbespuiting plaats vinden met **75 ml Starane Top + 0,15 - 0,2 l Basagran**. Spuit op een afgehard gewas (droge grond) met veel water en een grove druppel. Spuit niet in het vlaggetjesstadium en wanneer veel neerslag wordt verwacht.

*) Stomp 400 SC is momenteel weer (beperkt) leverbaar.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortvloeit uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.