

Dit najaar opnieuw inzameling resten GBM

Dit najaar organiseert STORL opnieuw een inzameling van resten van gewasbeschermingsmiddelen. **Meld tot 15 september gratis 50 kg/liter aan via uw STORL-account.**

Na aanmelding ontvangt u tijdig informatie over de ophaaldata en werkwijze. Meer informatie en voorwaarden vindt u op:

<https://www.storl.nl/resten/>.

Wortelonkruid bestrijden in de stoppel en grasgroenbemesters

Wortelonkruiden vormen een steeds groter probleem. Laat daarom geen mogelijkheid onbenut om hiertegen een bestrijding uit te voeren. Geef dit prioriteit boven het zaaien van een groenbemester!

STOPPELLAND

Een veel gebruikte en breedwerkende combinatie om de meeste wortelonkruiden in stoppeland te bestrijden is:

- **3,2 l Roundup Dynamic + 2 l Mega 2,4-D** (Om klontering te voorkomen bij deze combinatie de tank eerst vullen met water (gebruik minimaal 200 l/ha) en Roundup Dynamic. Als laatste Mega 2,4-D toevoegen. Liefst binnen 1/2 uur verspuiten!)

Aandachtspunten:

- Laat het stoppeland ca. 4 weken onbewerkt liggen zodat de wortelonkruiden goed kunnen ontwikkelen.
- Spuit bij groeizaam weer tijdens een hoge RV en een temperatuur <25°C en wanneer min. 4-6 uur droog weer volgt.
- Wanneer water gebruikt wordt met een hoge pH kan de werking van Roundup Dynamic verbeterd worden door vóór het toedienen van de middelen **5-10 kg Zwavelzure Ammoniak** of **Agro-Vital Uptake ph** aan het water toe te voegen.
- Wacht tot minimaal twee weken na de bespuiting met het uitvoeren van een grondbewerking.
- Na de grondbewerking kan er direct een grasgroenbemester ingezaaid worden.
- Houdt voor het inzaaien van breedbladigen na het gebruik van groeistoffen een wachttijd van 4-6 weken aan.

GRASGROENBEMESTER

In een grasgroenbemester zijn de mogelijkheden voor een onkruidbestrijding beperkt tot:

- **2 l Mega 2,4D** tegen o.a. distels, melganzevoet, heermoes en klein hoefblad (niet na 1 september).
- **99 ml Primus** of **1 l Primstar** tegen o.a. haagwinde en klein kruiskruid.
- **4,3 l Roundup Dynamic** voor het doodspuiten van de groenbemester.

Bladschimmels in cichorei

Voer in cichorei vanaf begin augustus of zodra de eerste bladschimmels worden aangetroffen een bespuiting hiertegen uit met o.a. **0,25 kg Flint** of **1 l Amistar Top**. Amistar Top heeft tevens een werking tegen sclerotinia.

De bespuiting wordt vaak gecombineerd met een bladmeststof, zoals bv **5 – 10 kg Epso Microtop**, om de plant weerbaarder te maken. Herhaal de bespuiting na 3 – 4 weken wanneer de cichorei bestemd is voor de late levering (vanaf begin november).

Onkruidbestrijding in grasland

De nazomer en het najaar zijn ideale momenten om ridderzuring, paardenbloemen en distels aan te pakken. Profiteer van de neerwaartse sapstroom in wortelonkruiden.

Wanneer de bestrijding speciaal gericht is op ridderzuring is het advies **1,5 l Tapir** op goed ontwikkeld onkruid. Voeg voor de bestrijding van met name oudere zuringplanten **0,3 l Starane Top** toe. Wanneer er ook weegbree, distels of melden bestreden moeten worden, i.p.v. Starane Top, **1,5 l Jepolinex Pro** toevoegen.

Is er sprake van gras-klover dan kan na de laatste snede ook **30 gram Harmony SX** (v.t. 14 dgn) ingezet worden. Harmony SX is selectief voor witte klover, rode klover wordt wel bestreden. Harmony SX bestrijdt naast ridderzuring o.a. ook boterbloemen.

Korte TIPs

- Controleer knolselderij regelmatig op aanwezigheid van wantsen. Een bestrijding kan uitgevoerd worden met **50 ml Karate Zeon** of **0,5 l Decis Protech**. Gebruik veel water en een uitvloeier om de wantsen goed te kunnen raken.
- Deze week is voor het eerst dit jaar door onze buitendienst phytophthora aangetroffen. Vooral nog vitale gewassen zijn gevoelig. Houdt bij een hoge ziektedruk de intervallen kort en volg ons eerder dit jaar verstrekte spuitschema.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortvloeit uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.