

Einde toelating voor diverse gewasbeschermingsmiddelen

Hierbij vragen wij aandacht voor enkele gewasbeschermingsmiddelen die het komende jaar een opgebruiktermijn hebben maar waarvan de aflevertermijn binnenkort verloopt.

Middel	Aflevertermijn	Opgebruiktermijn
Calaris	3 december 2025	31 juli 2026
Luna Sensation	30 januari 2026	30 juli 2026
Nemathorin 10 G	Bestellen vóór 1 oktober 2025	Nog niet bekend

Geef van de genoemde middelen uw bestelling tijdig door wanneer u hier in 2026 nog over wilt beschikken. Uiteraard kunnen deze middelen niet retour worden gegeven.

Onkruidbestrijding in wintergraan

Het voordeel van een onkruidbestrijding in wintergraan in het najaar is dat er het komende voorjaar een effectievere bestrijding van wortelonkruiden plaats kan vinden en dat straatgras beter bestreden wordt. In wintergerst is het zelfs de enige mogelijkheid om straatgras te bestrijden.

Ons advies voor een onkruidbestrijding in het najaar is **0,6 l Herold + 0,15 – 0,2 l AZ 500** (AZ 500 toevoegen wanneer veel kamille en/of klein kruiskruid wordt verwacht).

Bij wintertarwe op kleigrond kan de toepassing het best direct na zaai plaatsvinden. Leg in ieder geval de spuitsporen aan omdat er anders vaak geen kans meer is om later in het najaar de bespuiting uit te voeren. In wintergerst altijd en in wintertarwe op heel lichte grond (< 20% slib) kan de bespuiting veiliger in de vroege na-opkomst (1 – 2 bladstadium) plaatsvinden. Controleer wel eerst of er al onkruid, zoals kamille of klein kruiskruid, gekiemd is. Zo ja, overleg dan met uw adviseur voor een contactbespuiting.

Voorkom gerstevergelingsvirus in wintergranen

Wanneer er sprake is van hogere temperaturen in het najaar kunnen we meer bladluizen verwachten die het gerstevergelingsvirus over kunnen brengen. Zaai bij voorkeur niet voor half oktober zodat de dagtemperaturen na opkomst niet te vaak meer boven de 10°C komen. Controleer vroeg gezaaid wintergraan regelmatig op aanwezigheid van bladluizen. De kans hierop is het grootst op luw gelegen gedeelten van het perceel.

Voer zo nodig in het 1-2 bladstadium van het graan een bestrijding uit met **0,42 l Decis Protech** of **0,2 l Sumicidin Super**. Indien nodig na 2 – 3 weken weer een bestrijding uitvoeren.

Vanaf 3 ontwikkelde bladeren heeft vanwege de duurwerking een behandeling met **140 gram Teppeki WG** de voorkeur.

Een bladluisbestrijding kan goed gecombineerd uitgevoerd worden met een onkruidbestrijding.

Korte TIPS

- Wanneer uw slakken verwacht in het wintergraan is het advies om **7 kg SluXX HP** of **Ironmax Pro** te strooien of door het zaaizaad te mengen. Indien nodig de behandeling herhalen.
- Vanaf half oktober is een bespuiting tegen bladschimmels in suikerbieten nauwelijks of niet meer rendabel.
- Van 1 oktober tot 1 maart is ons magazijn geopend van 8.30 – 17.00 uur (in december en januari sluiten we om 15.00 uur). Op zaterdag zijn we in deze periode gesloten.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortvloeit uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.