

Kiemremming met MH in zaaiuien

Veel uien zijn al aan het strijken. Wanneer uien gaan strijken is dit veelal het teken dat het tijd is voor het toedienen van de kiemremmer. Het gewicht van de bladloze rokken in de ui moet minimaal 15% van het uienengewicht zijn. De verhouding van de diameter van stengel : bol is dan minimaal 1 : 3,5.

Spuut voor de kiemremming **3,75 kg Royal MH** of **8,3 l Crown MH** of **Itcan**. Gebruik voor een goede bedekking ongeveer 500 l water en voeg altijd een uitvloeier toe, zoals bv **0,25 l WellPower**. Let met het huidige weer extra op de omstandigheden waarbij gespoten wordt en wacht niet tot de helemaal gestreken zijn. Voer de bespuiting liefst uit op een vitaal en niet afgehard gewas, bijvoorbeeld kort na het beregeningsbeurt. Voor een goede opname is 10 uur droog weer na de bespuiting nodig. De uien dienen na de toepassing nog min. 2 weken aan de groei te blijven.

Wortelonkruid bestrijden in de stoppel en grasgroenbemesters

De omstandigheden om wortelonkruiden te bestrijden zijn tot nu toe door de aanhoudende droogte niet optimaal. Zolang de bloemknoppen nog niet zichtbaar worden in het wortelonkruid kunt u de bestrijding beter uitstellen tot er neerslag van betekenis gevallen is. De opname zal dan doordat er meer groei in het onkruid komt duidelijk beter zijn.

STOPPELLAND

Een veel gebruikte en breedwerkende combinatie om de meeste wortelonkruiden in stoppeland te bestrijden is:

- **3,2 l Roundup Dynamic + 2 l Mega 2,4-D** (Om klontering te voorkomen bij deze combinatie de tank eerst vullen met water (gebruik 200 - 400 l/ha) en Roundup Dynamic. Als laatste Mega 2,4-D toevoegen. Liefst binnen 1/2 uur verspuiten!)

Aandachtspunten:

- Laat het stoppeland ca. 4 weken onbewerkt liggen zodat de wortelonkruiden goed kunnen ontwikkelen.
- Spuit bij groeizaam weer tijdens een hoge RV en een temperatuur <25°C en wanneer min. 4-6 uur droog weer volgt.
- De opname van Roundup Dynamic kan verbeterd worden door het toevoegen van **0,25 l Wellpower**. Wanneer alleen glyfosaat gespoten wordt en er sprake is van water met een hoge pH kan de werking verbeterd worden door als eerste bij het vullen van de tank **5-10 kg Zwavelzure Ammoniak** of **Uptake pH** aan het water toe te voegen.
- Wacht tot minimaal twee weken na de bespuiting met het uitvoeren van een grondbewerking.
- Na de grondbewerking kan er direct een grasgroenbemester ingezaaid worden.
- Houdt voor het inzaaien van breedbladigen na het gebruik van groeistoffen een wachttijd van 4-6 weken aan.

GRASGROENBEMESTER

In een grasgroenbemester zijn de mogelijkheden voor een onkruidbestrijding beperkt tot:

- **2 l Mega 2,4D** tegen o.a. distels, melganzevoet, heermoes en klein hoefblad (niet na 1 september).
- **99 ml Primus** of **1 l Primstar** tegen o.a. haagwinde en klein kruiskruid.
- **4,3 l Roundup Dynamic** voor het doodspuiten van de groenbemester.

Bladschimmels in cichorei

Voer in cichorei vanaf begin augustus of zodra de eerste bladschimmels worden aangetroffen een bespuiting hiertegen uit met **1 l Amistar Top** of **4 l Frutogard**. Amistar Top heeft ook werking tegen sclerotinia, Frutogard is sterk op meeldauw.

De bespuiting wordt vaak gecombineerd met een bladmeststof, zoals bv **5 - 10 kg Epso Microtop**, om de plant weerbaarder te maken. Herhaal de bespuiting na 3 - 4 weken wanneer de cichorei bestemd is voor de late levering (vanaf begin november).

Tijdelijke vrijstelling van Movento in o.a. zaaiuien en witlof

Movento heeft een tijdelijke vrijstelling gekregen in zaaiuien van 25 juli t/m 1 augustus (!) voor de bestrijding van trips en in witlof van 25 juli t/m 28 september 2026 voor de bestrijding van wortelluis. Er mag **2 keer 0,5 l Movento** toegepast worden met een interval van 7 dagen voor zaaiuien en 14 dagen voor witlof.

De aankoop van dit middel, voor gebruik in overeenstemming met dit vrijstellingsbesluit, is verboden tenzij deze plaats vindt onder gecontroleerde distributie middels het digitale registratiesysteem van de Stichting Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen, Stichting CDG. Voor de registratie is een account in het digitale registratiesysteem van Stichting CDG nodig. Maak het account aan op de [website van Stichting CDG](#). Neem voor verdere vragen contact met ons op.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortvloeit uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.