

## Ga altijd schoon van start

Het is een jaarlijks terugkerend dringend advies: Ga schoon van start!! Brand op de ploegsneden aanwezig onkruid dat het kiemplantstadium is ontgroeid tot 1 dag vóór de zaaibedbereiding af met o.a. **3,2 l Roundup Dynamic** (500 g/l).

Het toevoegen van **5 – 10 kg zwavelzure ammoniak** of het gebruik van **Uptake pH** verbeterd de werking wanneer het water een te hoge pH heeft of wanneer er sprake is van hard water (>12 D°). De toevoeging van **0,25 l Wellpower** verbeterd de opname en vermindert de drift van de spuitvloeistof.

## Bodemherbiciden in diverse gewassen

### ZAAIUIEN:

Voor een goede basis van de onkruidbestrijding blijft het advies om, afhankelijk van de zwaarte van de grond, bij voorkeur direct na zaai **0,75 – 1 l Stomp 400 SC** op een nog (zaai)vochtige grond te spuiten. Bij deze lage doseringen Stomp 400 SC hoeft niet gewacht te worden tot het zaad gekiemd ligt. Zorg wel dat het uienzaad minimaal 2 cm diep gezaaid en goed bedekt is.

### BIETEN:

Op grond waar kamille wordt verwacht is ons advies om direct na zaai **2 – 3 l Goltix SC/ Bettix SC** te spuiten.

Een breed werkende mix die naast kamille ook probleemonkruiden als hondspeterselie, varkensgras, duivenkervel en bingelkruid aanpakt is **50 – 75 ml Centium 360 CS\* + 2,5 l Kezuro**. \*) Op zandgrond de laagste dosering aanhouden.

### ERWTEN EN KAPUCIJNERS

Spuut direct na zaai afhankelijk van de zwaarte van de grond **0,15 – 0,2 l Centium 360 CS + 0,75 -1,5 l Challenge**.

### CICHOREI:

Spuut tijdens zaaien op de rij of direct na zaai volvelds **2 - 3 l Kerb Flo**.

### BLAUWMAANZAAD:

Spuut direct na zaai **0,1 – 0,15 l Centium 360 CS** (Bij veel neerslag bestaat er kans op plantwegval, gebruik is op eigen risico).

## Onkruidbestrijding wintertarwe

Nadat de eerste N-gift aan de wintertarwe gegeven is zal behalve de tarwe ook het onkruid aan de groei gaan. Wanneer het onkruid gekiemd is of de groei heeft hervat is het tijd voor de onkruidbestrijding.

Een breed werkende mix die ook sterk is op grassen:

- **200 gram Atlantis Star/ 1,2 l Altesse + 200 gram Capri Twin + 1 l Robbester**

Voeg bij grotere parse dovenetel of duivenkervel **0,35 l Pixxaro** (DRT95) toe of kies voor **0,3 l Starane Top** wanneer geen DRT95 aanwezig is. Nieuw: Ook kan met **80 – 100 gram Rexade** (DRT95) Capri Twin + Pixxaro vervangen worden.

Wanneer er geen straatgras of uitgestoelde duist bestreden hoeft te worden:

- **225 – 275 gram Capri Twin + 1 l Robbester**

Voeg bij aanwezigheid van grotere parse dovenetel of duivenkervel **0,35 l Pixxaro** (DRT95) of **0,3 l Starane Top** toe.

Voor een goede werking van de middelen die grassen moeten bestrijden is groeizaam weer met een dagtemperatuur >10°C, geen nachtvorst en een RV van minimaal 65% gewenst, dus zeker niet midden op de dag bij een oosten- of noordenwind!

## Aandachtspunten bij de teelt van zaauien

Houdt bij een vroege zaai van uien rekening met een verhoogde kans op schade door de bonenvlieg. Om schade zoveel mogelijk te beperken kunnen bij de start van de teelt de volgende maatregelen genomen worden:

- De bonenvlieg komt vooral af op de geur van verterend organisch materiaal (mest en groenbemesters) en de geur dat kiemend uienzaad afgeeft. Belangrijk is dus om geen mest kort voor het zaaien uit te rijden en om groenbemesters tijdig onder te ploegen.
- Dien tijdens het zaaien in de rij **12 kg Belem 0,8 MG** toe wanneer hier de mogelijkheid voor is. Omdat Belem 0,8 MG zich niet verplaatst in de grond is het belangrijk om het granulaat boven op het zaad aan te brengen, daar waar de maden van de bonen- en uienvlieg de plant indringen. De werkingsduur van Belem 0,8 MG is ca. 6 weken.
- Zorg voor een vlotte beginontwikkeling door gebruik te maken van geprimed zaad en een startfosfaat. Spuit hiervoor tijdens het zaaien d.m.v. een rijenbehandeling **30 l Powerstart Flores** (0-30-5) als direct beschikbaar fosfaat op het zaad.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortkomt uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.