

Aandacht voor rhizoctonia in aardappelen

Treft u bij controle van uw pootgoed rhizoctonia aan, voer dan, zeker wanneer u vroeg gaat poten, een bestrijding hiertegen uit. Dit kan vóór het poten door een knolbehandeling uit te voeren over b.v. een rollenbaan met een Mafex-vernevelaar met **0,2 l Monarch** per 1000 kg poters of door de poters tijdens het poten te bepoedern met **1,5 kg Symphonie** per ton.

Om rhizoctonia vanuit de grond en zwarte spikkel te bestrijden kan tijdens het poten het best een veurbehandeling plaatsvinden met **0,8 l Allstar** of **3 l Amistar**. In consumptieaardappelen zijn ook positieve ervaringen opgedaan met **5 l Serenade** in de veur. In tafelaardappelen en pootaardappelen wordt wel geadviseerd om aan Serenade altijd de standaard chemie toe te voegen.

Ritnaalden en aaltjes bestrijden in (poot)aardappelen

Aaltjes

Bij aanwezigheid van aardappelcyste-aaltjes en de op lichtere grond voorkomende vrijlevende wortelaaltjes, die het tabaksratelvirus over kunnen brengen, kunt u door een veurbehandeling met Verango of Nemathorin 10G vermeerdering van aaltjes beperken en zo kwaliteitsschade (o.a. kringerigheid) voorkomen. De beste resultaten op aaltjes worden behaald door een veurbehandeling met beide middelen.

Ritnaalden

Vooral het 2^e en 3^e jaar na het scheuren van grasland of graszaad moet men beducht zijn op schade door ritnaalden, maar ook het eerste jaar mag men schade niet uitsluiten. Controleer de aanwezigheid van ritnaalden door halve aardappelen in te graven. Voer bij het aantreffen van ritnaalden een veurbehandeling tijdens het poten uit met Nemathorin 10G of Karate 0.4 GR. De werkingsduur van de middelen is meestal te kort om bij een hoge druk de late aardappelrassen tot aan de oogst te beschermen.

Een overzicht van de werking en doseringen van de verschillende middelen:

| | Nemathorin 10G* | Verango | Karate 0,4 GR |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Aaltjes | 7,5 kg in de rij (30 kg volvelds) | 0,625 kg in de rij of volvelds | Geen werking |
| Luizen | 7,5 kg in de rij (nevenwerking) | Geen werking | Geen werking |
| Ritnaalden | 7,5 kg in de rij (30 kg volvelds) | Geen werking | 15 kg in de rij |

**) Nemathorin 10G geeft gedurende 8 – 9 weken ondersteuning aan de bladluisbestrijding met virusolie en pyrethroiden. Nemathorin 10G alleen toepassen wanneer de periode tussen poten en doodspuiten minimaal 120 dagen bedraagt!*

Wij kunnen momenteel nog maar 80% van de gereserveerde hoeveelheid Nemathorin 10G toezeggen. Of er nog aanvullend Nemathorin 10G wordt geleverd door de fabrikant is op dit moment erg onzeker!

Fosfaatbemesting in aardappelen

Voor een optimale ontwikkeling en vlotte groei van aardappelen is plant-beschikbare fosfaat van groot belang. De bodemvoorraad fosfaat is op veel percelen vaak ruim voldoende, de plant-beschikbare fosfaat is dit lang niet altijd. Wanneer het PW-getal >30 is, kan door een startmeststof in de rij het aardappelgewas van plant-beschikbaar fosfaat worden voorzien. Nevenvoordeel van deze werkwijze is, dat er ruimte gespaard wordt voor een organische bemesting.

Ons advies hiervoor is **30 kg DCM Startec Agri** of **30 - 35 kg DCM Vivisol** (PW>35).

Wanneer uw pootmachine niet is uitgerust met een granulaatstrooier of wanneer deze voor een andere toepassing in gebruik is, kan de fosfaatbemesting ook plaatsvinden met een vloeibaar product zoals APP of **50 l Powerstart Pelona** (7-13-3+sporen+humuszuren). Powerstart Pelona kan goed gemengd worden met Allstar of Amistar.

Korte TIPS

- Kijk voor onze adviezen voor de inzet van bodemherbiciden na zaai van diverse gewassen in Theunisse TIP#2, wij hebben deze 9 maart 2026 verzonden.
- Wanneer u met ons de afspraak heeft dat wij de monitoring van de uien- en bonenvlieg op uw uienperceel gaan verzorgen vragen wij om ons op de hoogte te brengen wanneer de uien gezaaid worden. Wij zullen dan de lokvallen plaatsen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie.

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortkomt uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.