

Wintertarwe rassenadvies 2026-2027



 THEUNISSE

Aandachtspunten rassenkeuze

Graag adviseren wij u in het maken van een wintertarwe rassenkeuze voor oogst 2027. Het is belangrijk een rassenkeuze te maken die goed aansluit bij uw teelt doel en de grondsoort. Rassenkeuze gemaakt? plaats dan tijdig uw bestelling, zodat u verzekerd bent van het gewenste ras. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met uw adviseur.

Aandachtspunten rassenkeuze

- Focus niet alleen op de opbrengst wanneer u in de rassenlijst kijkt. Grondsoort, ziekteresistenties, stevigheid en lengte zijn ook bepalend voor een goede oogst.
- Houd rekening met de voorvrucht. Dit kan invloed hebben op de lengte en stevigheid van de verschillende rassen. Ook tarwe op tarwe kan ziektes stimuleren.
- Kies in uw bouwplan voor spreiding in vroegheid van de rassen. Dit kan leiden tot een betere arbeidsverdeling en risicospreiding. Zaai late rassen niet te laat en voorkom hiermee een te late afrijping.

Zaaizaadhoeveelheid

De zaaizaadhoeveelheid wordt voornamelijk bepaald door het duizendkorrelgewicht (DKG) en de zaaiomstandigheden. Bij vroege zaai onder goede omstandigheden (DKG 50) zal ca. 180 kg zaaizaad per hectare voldoende zijn. Wanneer bijvoorbeeld de zaai omstandigheden slecht zijn, bij spitten en/of laat inzaaien zal er 225 - 250 kg/ha nodig zijn. Ga uit van gemiddeld 200 kg/ha.

Slakken

Wanneer er problemen met slakken te verwachten zijn is het verstandig slakkenkorrels direct mee te zaaien met het zaaizaad. Dit kan door 7 kg slakkenkorrels op basis van de werkzame stof ijzer(III)fosfaat toe te voegen.

Gras onderzaai

Tegelijkertijd met het inzaaien van de wintertarwe kunt u een grasgroenbemester mee zaaien. Voor grasonderzaai adviseren wij 15-20 kg/ha Proterra Cereals (Rietzwenk). Gras onderzaai wordt in het GLB aangemerkt als Eco-activiteit “onderzaai gewassen”.

Bestellen

Wij leveren zaaizaad in zakken van 25 kg en bigbag van 500 of 600 kg. Ongeopende verpakkingen met een standaard ontsmetting nemen wij retour tot eind november. Wanneer u uw rassenkeuze gemaakt heeft, bestel of reserveer dan tijdig. U kunt uw bestelling doorgeven aan uw adviseur of via info@theunissebv.nl | 0167-565550



Vergelingsvirus

Bladluizen brengen het gerstevergelingsvirus over. Dit gebeurt voornamelijk bij vroeg gezaaide percelen en/of bij een warm najaar. Wees alert bij naburige percelen wintergerst of vroeg ontwikkelde wintertarwe. Voer daar waar nodig al een bladluisbestrijding in het najaar uit.

Rassenadvies 26/27	Vroeg	Midden
Bak/vul- tarwe	Chevignon Erruptium Kingkong	Allsome, KWS Extase WPB Lamant LG Tomjol, Patrick
Tarwe op tarwe	Chevignon	KWS Extase LG Tomjol

Ras	Eigenschappen
Allesome	Nieuw aanbevolen baktarwe, midden vroeg gezonde baktarwe met goede opbrengst.
Chevignon	Goed presterende betrouwbare baktarwe voor vroege inzaai. Doet het goed op lichte grond. Aandacht voor meeldauw en roest!
Erruption	Gezonde vultarwe, die goed uitstoelt en tot laat in het seizoen gezaaid kan worden. Redelijk vroege afrijping.
KWS Extase	Extase allround baktarwe die laat gezaaid kan worden en op alle gronden stabiel presteert, Septoria kan in een nat seizoen een aandachtspunt zijn. Deze tarwe is geschikt voor tarwe na tarwe en verkrijgbaar in Latifam ontsmetting.
Kingkong	Franse baktarwe die geschikt is voor zand en kleigrond, zeer stevig met gezonde cijfers.
WPB Lamant	Gezonde vultarwe met hoge cijfers. Deze tarwe stoelt uitstekend uit. Kan tot laat in het seizoen nog gezaaid worden.
Patrick	Nieuwe zeer gezonde vultarwe met een hoge resistentie tegen aar fusarium.
LG Tomjol	Gezonde midden vroege baktarwe die geschikt is voor tarwe na tarwe. Scoort in het zuidwesten hoog in opbrengst.

Bij tarwe na tarwe zaai kunnen wij dit jaar KWS Extase aanbieden die behandeld is met Latifam t.b.v. tarwehalmdoder. Deze behandelde tarwe kan niet retour. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met u adviseur.

		Zonder ziektebestrijding			Met ziektebestrijding		
		Noordelijke Zeeklei	Centrale Zeeklei	Zuidwestelijke Zeeklei	Noordelijke Zeeklei	Centrale Zeeklei	Zuidwestelijke Zeeklei
Baktarwe							
A	KWS Extase	96	95	94	98	96	96
A	SY Revolution	101	98	96	100	98	100
N	Intensity	101	96	99	99	97	98
N	Kingkong	104	102	105	100	98	101
N	WPB Fairview	102	99	99	101	99	99
N	Allsome	101	101	103	99	97	100
N	LG Tomjol	104	107	108	104	106	106
B	Garfield	96	93	94	96	93	96
B	WPB Calgary	91	89	93	93	93	95
Vultarwe							
A	KWS Eruptium	100	102	102	99	99	97
A	Olaf	105	103	103	101	101	100
A	Shrek	103	104	103	101	100	100
A	SU Shamal	97	101	103	97	101	104
A	WPB Lamant	107	108	105	103	104	105
N	Hemingway	101	101	99	101	98	100
N	Patrick	98	102	103	98	104	104
N	SU Horizon	99	100	100	101	101	102
N	Winner	97	100	100	103	102	99
N	RGT Majesko	108	109	108	100	100	99
B	WPB Marlin	91	95	92	98	101	97
Overige tarwe							
A	Positiv	98	94	97	100	101	100
B	RGT Bairstow	88	86	90	89	94	97
B	Spearhead	94	94	98	94	97	102
Twee jaar onderzocht							
	Dreadnought	100	101	97	99	102	101
	KWS Checkmate	102	105	102	104	108	103
	NORD 24/138 WW	99	102	97	100	102	104
	WPB Faircrest	106	103	100	107	104	107
100 = ...ton/ha		11,4	10,8	10,5	12,6	11,9	11,6

BRON: CSAR aanbevelende rassenlijst 2027.

De volledige aanbevolen rassenlijst 2027(CSAR) is te vinden op: www.rassenlijst.info

Theunisse BV

0167-565550

www.theunissebv.nl