

# Wintertarwe rassenadvies



2019-2020

## Rassenkeus

Spoedig start u weer met het zaaien van de wintertarwe voor oogst 2020. Ook dit seizoen willen wij u weer graag adviseren in het maken van een weloverwogen rassenkeuze. Het gaat uiteindelijk om een goede financiële opbrengst van uw graanteelt. Om dit te realiseren is het belangrijk een rassenkeus te maken die goed aansluit bij uw teeltdoel en grondsoort. Is de rassenkeuze na het lezen van deze folder duidelijk voor u, plaats dan tijdig uw bestelling. Zodoende bent u verzekert van het gewenste ras. Heeft u nog vragen neem dan contact op met onze buitendienst.

## Aandachtspunten rassenkeus

Om tot een goede oogst te komen kunt u rekening houden met de volgende aandachtspunten:

- Focus niet alleen op de opbrengst wanneer u in de rassenlijst kijkt, grondsoort en ziekteresistenties zijn ook bepalend voor een goede oogst.
- Houd rekening met de voorvrucht. Dit kan invloed hebben op de lengte en stevigheid van de verschillende rassen. Ook tarwe op tarwe kan ziektes stimuleren.
- Kies voor spreiding in vroegheid van de rassen. Dit kan leiden tot een betere arbeidsverdeling en risicospreiding. Zaai late rassen niet te laat en voorkom hiermee een te late afrijping.

## Zaaizaadhoeveelheid

De hoeveelheid zaaizaad die per hectare gezaaid wordt is afhankelijk van een aantal factoren.

- Zaaimoment, vroeg/laat in het seizoen, (tot 50% verschil in het aantal kg/ha zaaizaad)
- Zwaarte van de grond (tot 15% verschil in het aantal kg/ha zaaizaad)
- Zaai omstandigheden (tot 15% verschil in het aantal kg/ha zaaizaad)
- Duizendkorrelgewicht (tot 35 % verschil in het aantal kg/ha zaaizaad)

## Tarwehalmdoder

Daar waar tarwehalmdoder een probleem kan worden is het mogelijk uw zaaizaad te laten ontsmetten met latitude. Rassen zoals KWS Talent, RGT Reform en Benchmark zijn rassen die al een betere resistentie hebben tegen voetziekten. Wanneer u het zaaizaad wilt laten ontsmetten met latitude vragen wij u dit tijdig te bestellen. Let wel op dat wij geen zaaizaad, dat ontsmet is met latitude, terugnemen.

## Slakken

Wanneer er problemen met slakken te verwachten zijn is het verstandig de slakkenkorrels direct mee te zaaien met het zaaizaad. Dit kan door 7 kg slakkenkorrels op basis van de werkzame stof ijzer(III)fosfaat toe te voegen.

## Vergelingsvirus

Bladluizen brengen het gerstevergelingsvirus over. Dit doen ze voornamelijk op vroeg gezaaide percelen en/of bij een warm najaar. Wees alert bij naburig percelen wintergerst of vroeg ontwikkelde wintertarwe. Voer daar waar nodig al een bladluisbestrijding in het najaar uit.

## Bestellen

Wij leveren het zaaizaad in zakken van 25 kg of in bigbags van 500 kg. Ongeopende verpakkingen met een standaard ontsmetting nemen wij retour tot eind november. Wanneer u uw rassenkeuze gemaakt heeft, bestel of reserveer dan tijdig. U kunt uw bestelling doorgeven aan uw vertegenwoordiger of via [info@theunissebv.nl](mailto:info@theunissebv.nl) | 0167-565550.

## Rassenadvies 2019-2020

	Vroeg	Midden
<b>Baktarwe</b>	- RGT Reform - Porthus	- KWS Talent - WPB Calgary
<b>Voertarwe</b>		- Benchmark - Childeric
<b>Tarwe op tarwe</b>	- RGT Reform	- KWS Talent - Benchmark

## Overzicht raseigenschappen wintertarwe (Gemiddeld, 2016 – 2019)

Rubricering <sup>1)</sup>					Resistentie tegen						Bakkwaliteit <sup>2)</sup>				
	Lengte stro (rel)	Stevigheid	Vroegheid aar	Vroegrijpheid	Schot	Gele roest	Bruine roest	Meeldauw	Bladvlekkenziekte	Fusarium in de aar	Broodkwaliteit	Deegkwaliteit	Zelenywaarde	Korrelhardheid	Classificatie
<b>Baktarwe</b>															
A KWS Talent	111	7,5	7,5	7,0	6,5	8,0	8,0	7,5	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,5	B
A RGT Reform	95	8,0	6,5	7,0	7,0	6,5	7,5	7,5	7,0	7,0	8,0	9,5	8,0	7,0	B
A WPB Calgary	98	7,5	7,5	7,0	6,5	8,5	8,0	8,5	7,5	6,5	7,0	6,5	7,0	7,0	B
N WPB Durand	104	6,5	7,0	6,5	7,0	7,5	8,5	9,0	8,0	7,0	7,0	8,5	7,0	6,5	B
N Informer	109	8,5	5,5	5,5	6,5	8,5	7,5	9,0	8,5	7,0	7,0	8,0	7,5	7,0	B
N KWS Extase	95	8,0	8,0	7,0	6,5	8,5	7,5	8,0	8,5	6,5	7,0	9,0	7,0	7,0	B
B Kelvin	103	7,0	7,0	7,0	7,0	8,0	9,0	8,0	7,5	6,5	7,5	6,5	7,0	7,0	B
B RGT Libravo	95	7,5	7,0	7,5	7,5	8,0	6,5	7,0	6,5	6,5	7,0	7,0	7,0	6,5	B
<b>Vultarwe</b>															
A Stereo	94	8,0	7,0	7,0	7,0	7,5	9,0	6,0	8,0	7,0	6,5	6,0	7,0	7,0	Vu
N LG Cambria	104	7,5	6,0	6,0	7,0	8,5	7,5	7,5	8,0	6,0	6,5	6,0	7,0	7,5	Vu
N LG Vertikal	98	8,0	6,0	6,5	7,0	8,0	7,5	6,0	7,0	6,5	6,5	5,5	6,0	6,5	Vu
<b>Overige tarwe</b>															
A Bennington	96	8,0	6,5	6,0	6,0	7,5	6,5	7,5	7,5	6,0					
A Diantha	104	8,0	5,5	6,5	6,0	8,0	7,5	7,0	8,5	7,0					
A Graham	93	8,0	7,5	7,0	7,0	8,5	6,0	7,5	7,5	7,0					
A Racoon	100	8,0	5,5	6,0	6,0	8,5	9,0	7,5	8,5	6,5					
N WPB Ebey	98	7,5	6,5	6,5	7,0	8,5	8,5	8,5	7,5	7,0					
N Campesino	99	7,5	8,0	7,5	6,5	7,5	8,5	9,0	7,5	6,5					
N Gleam	90	8,0	6,5	7,0	6,5	7,5	6,0	6,5	7,0	6,0					
N Toby	91	8,0	5,0	5,0	6,5	8,5	8,0	7,0	9,0	6,0					
B Anapolis	96	7,5	6,5	7,0	7,0	8,5	6,5	7,5	6,5	7,0					
B Benchmark	103	7,5	7,0	6,5	6,0	4,5	5,5	8,0	7,0	6,5					
B Henrik	106	7,0	6,5	7,5	6,5	8,0	6,5	7,5	7,0	7,0					
<b>Drie jaar onderzocht</b>															
LG Scarpa	107	8,0	5,5	6,0	7,5	7,5	8,0	7,5	7,0	7,0					
<b>Twee jaar onderzocht</b>															
Allison	108	8,0	5,5	5,0	7,5	8,5	8,0	9,0	9,0	7,0					
FD15WW071	95	8,0	7,5	7,0	7,0	8,5	8,0	6,5	9,0	6,5					
Johnson	94	8,0	7,0	7,0	6,0	8,5	7,0	8,5	8,0	6,5					
LGWD14-11155-D	100	8,0	7,0	6,5	6,0	8,0	8,5	7,5	8,0	6,5	(6,5)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	(Vu)
LGWD14-25420-D	97	7,5	7,0	6,5	7,0	8,5	7,0	7,5	7,0	7,5					
RW41640	92	8,0	5,5	5,0	6,0	8,5	7,5	8,0	8,5	6,5					
SEC 350-09-1b	98	8,0	6,5	6,5	6,0	8,5	9,0	8,0	8,5	6,5					
STRU 110800s87	100	8,0	6,5	7,0	6,5	8,5	9,0	6,5	7,0	6,5					
Terence	99	8,0	6,0	6,5	6,0	8,5	6,5	8,5	7,5	7,0	(6,5)	(6,5)	(6,5)	(6,0)	(Vu)
<b>100 = ..cm</b>	<b>88,0</b>														

Bron: CSAR, Aanbevelende rassenlijst 2020.

	Zonder ziektebestrijding			Met ziektebestrijding		
	Noordelijke Zeeklei	Centrale Zeeklei	Zuidwestelijke Zeeklei	Noordelijke Zeeklei	Centrale Zeeklei	Zuidwestelijke Zeeklei
<b>Baktarwe</b>						
A KWS Talent	105	107	104	105	105	104
A RGT Reform	97	95	95	98	97	97
A WPB Calgary	103	103	106	101	101	100
N WPB Durand	106	105	107	102	102	103
N Informer	102	105	100	102	103	100
N KWS Extase	105	107	102	104	102	102
B Kelvin	96	97	101	94	96	95
B RGT Libravo	99	100	103	97	98	98
<b>Vultarwe</b>						
A Stereo	100	100	104	99	98	100
N LG Cambria	106	107	106	104	104	102
N LG Vertikal	105	100	101	102	104	104
<b>Overige tarwe</b>						
A Bennington	102	102	95	102	103	103
A Diantha	101	97	99	100	98	97
A Graham	101	102	97	100	100	99
A Raccoon	105	106	106	100	102	100
N WPB Ebey	103	105	105	100	100	102
N Campesino	107	103	101	102	98	99
N Gleam	104	101	100	103	106	105
N Toby	111	99	109	105	104	102
B Anapolis	96	93	97	98	98	99
B Benchmark	91	91	86	103	103	105
B Henrik	95	98	100	98	97	97
<b>Drie jaar onderzocht</b>						
LG Scarpa	103	101	98	98	103	102
<b>Twee jaar onderzocht</b>						
Allison	111	109	107	109	112	101
FD15WW071	111	104	113	107	101	103
Johnson	105	105	106	101	102	104
LGWD14-11155-D	108	105	111	102	102	102
LGWD14-25420-D	101	101	105	104	104	104
RW41640	110	103	102	107	108	105
SEC 350-09-1b	102	105	106	98	100	98
STRU 110800s87	100	103	104	95	99	99
Terence	102	98	92	99	102	100
<b>100 =..ton/ha</b>	<b>10,7</b>	<b>10,6</b>	<b>9,2</b>	<b>12,1</b>	<b>12,0</b>	<b>11,3</b>

Overzicht korrelopbrengsten wintertarwe in verhoudingsgetallen (2014 -2019).  
Bron: CSAR, Aanbevelende rassenlijst 2020.

