

Nr. 19, 20 augustus 2018

## Onkruidbestrijding stoppel en grasgroenbemester

Bij de bestrijding van wortelonkruiden in de stoppel dient men een aantal aandachtspunten in acht te nemen:

- Verwijder zoveel mogelijk het stro. Stroresten verhinderen de ontwikkeling van de onkruiden.
- Laat het stoppeland enkele weken onbewerkt liggen zodat de wortelonkruiden goed kunnen ontwikkelen. Dit duurt meestal zo'n 4 weken.
- Spuit bij groeizaam weer, in een periode met een hoge luchtvochtigheid. Bij te warm weer (> 25°C), nooit in volle zon behandelen. Spuit evenmin als onweer of neerslag verwacht wordt.

Onkruid	Stoppeland	Grasgroenbemester**
Distels, veenwortel, klein hoefblad, haagwinde, aardappelopslag, smeewortel en akkermunt	6 l Glyphosaat/ 4,5 l Roundup Ultimate + 2 l 2,4-D*	2 l 2,4-D (niet na 1 sept.) Niet tegen veenwortel, kweekgras en aardappelopslag
Veenwortel	6 l Glyphosaat/ 4,5 l Roundup Ultimate	99 ml Primus
Akkermunt	3,6 l MCPA + 2 l 2,4-D	2 l 2,4-D (niet na 1 sept.)
Haagwinde	2 l 2,4-D	99 ml Primus of 1 l Primstar
Heermoes en smeewortel	3,6 l MCPA + 2 l 2,4-D	
Moerasandoorn en klein hoefblad	2 l 2,4-D	2 l 2,4-D (niet na 1 sept.)
Aardappelopslag	4 l Glyphosaat/ 3 l Roundup Ultimate	4 l Glyphosaat/ 3 l Roundup Ultimate
Kweek	4 l Glyphosaat/ 3 l Roundup Ultimate	4 l Glyphosaat/ 3 l Roundup Ultimate

\*) Om klontering te voorkomen bij deze combinatie de tank eerst vullen met water (gebruik minimaal 250 l/ha) en Glyphosaat/ Roundup Ultimate, als laatste 2,4-D toevoegen. Deze combinatie liefst binnen 1/2 uur verspuiten!

\*\*\*) In een grasgroenbemester die als Ecologisch Aandachtsgebied is ingezaaid, is het vanaf dit jaar toegestaan om vanaf 8 weken na zaai (niet voor 15 juli) een chemische onkruidbestrijding uit te voeren.

## Ziektebestrijding suikerbieten weer actueel

De ziektedruk in de suikerbieten is tot nu toe door de droogte niet hoog geweest. Het was vnl. meeldauw en soms roest die aangetroffen werd. Nu het weer wat wisselvalliger is geworden moeten we er rekening mee houden dat de ziektedruk toeneemt. Controleer de suikerbieten daarom weer wekelijks op aantasting van schimmelziekten. Percelen waar al een bestrijding heeft plaats gevonden moeten 2-3 weken na de laatste bespuiting weer wekelijks gecontroleerd worden op nieuwe aantastingen.

middel	groep	dosering	aantal	v.t.	werking op stemphylium
Sphere + uitvl.	Triazool/ Strobilurine	0,35 l	2	3 weken	nevenwerking
Retengo Plust	Triazool/ Strobilurine	1 l	1	4 weken	beste nevenwerking
Opus Team	Triazool	1 l	2	46 dagen	geen werking
Spyrale	Triazool	1 l	2	4 weken	nevenwerking
Difure Pro	Triazool	0,6 l	2	3 weken	geen werking

Aandachtspunten:

- Er mag maximaal 2 keer per seizoen of maximaal 50% van de bespuitingen een strobilurine ingezet worden.
- Kies steeds een ander middel om resistentie te voorkomen. De werkingsduur van alle middelen is ca. 3 weken.
- Let op de extra toepassingsvoorwaarden op het etiket voor o.a. Opus Team en Spyrale.
- Gebruik ca. 200-300 l water per ha en spuit op een mals gewas. Voeg bij Sphere altijd een uitvloeier toe!

## Blijf alert op phytophthora in aardappelen

De kans dat er phytophthora ontstaat in de aardappelen neemt met het korter worden van de dagen en eventuele nieuwe loofgroei (doorwas) duidelijk toe. Blijf daarom zorgen voor een gesloten spuitschema en maak gebruik van middelen met een goede knolbescherming, zoals Infinito, Ranman Top of Canvas.

Wanneer er ondanks alle voorzorgen toch phytophthora in het gewas aangetroffen wordt (de eerste aantastingen hebben we afgelopen week weer gevonden) is het advies om op een nog redelijk groeiend gewas twee keer kort achter elkaar een "stop-bespuiting" uit te voeren.

Het best gebruikt u hiervoor **1,6 l Infinito + 0,2 kg Curzate Partner of 0,5 l Ranman Top + 2 l Proxanil**

## Korte TIP

- Let op de veiligheidstermijnen van de schimmelbestrijdingsmiddelen in de uien wanneer de oogst in zicht is. Acrobat DF en Fandango hebben een v.t. van 14 dgn., Valbon en mancozeb hebben een v.t. van 28 dgn..

Theunisse BV Postbus 10 4650AA Steenberg Tel 0167-565550 E-mail [info@theunissebv.nl](mailto:info@theunissebv.nl) K.v.K. Breda no. 20034807

Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortvloeit uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.